

# LinkedIn Cookie-Tabelle

---

Zuletzt aktualisiert: 23. Juni 2021

Wir verwenden unterschiedliche Cookies, um im Rahmen unserer Dienste Daten zu erfassen und zu nutzen.

Dabei kommen zwei Arten von Cookies zum Einsatz: dauerhafte Cookies und Sitzungs-Cookies. Dauerhafte Cookies bleiben über die aktuelle Sitzung hinaus erhalten. Sie verbleiben bis zum Ende ihrer Gültigkeit oder bis Sie sie löschen in Ihrem Browser. Sitzungs-Cookies sind nur für die jeweilige Sitzung gültig (in der Regel der aktuelle Besuch einer Website oder eine Browser-Sitzung). Dritte wie unsere Kunden, Partner und Dienstanbieter nutzen möglicherweise ebenfalls Cookies in Verbindung mit unseren Diensten. Wenn Sie sich darüber informieren möchten, wie und für welche Zwecke wir und Dritte Cookies nutzen, lesen Sie bitte unsere [Cookie-Richtlinie](#). Weitere Informationen finden Sie außerdem in unserer Datenschutzrichtlinie. Dort erfahren Sie unter anderem mehr darüber, wie wir die mithilfe von Cookies erfassten Daten verarbeiten.

Diese Tabellen geben einen Überblick über einige der Cookies, die wir oder Dritte setzen. Sie enthalten auch Informationen zu Cookies, die von LinkedIn auf Websites von Dritten eingesetzt werden, etwa wenn das LinkedIn Insight Tag auf den Websites unserer Kunden installiert wurde. Des Weiteren sind in den Tabellen die Cookies aufgeführt, die Dritte möglicherweise nutzen, um uns bei der Bereitstellung unserer Dienste zu unterstützen.

Änderungen an der Zahl und an den Bezeichnungen der Cookies sind vorbehalten. Deshalb aktualisieren wir diese Tabellen von Zeit zu Zeit, damit Ihnen immer aktuelle Informationen zur Verfügung stehen. Die Gültigkeitsdauer der unten angegebenen Cookies wird in der Regel fortlaufend aktualisiert.

1. [Authentifizierung](#)
2. [Sicherheit](#)
3. [Einstellungen/Funktionen/Dienste](#)
4. [Cookies, die LinkedIn auf Websites Dritter setzt](#)
5. [Personalisierte Werbung](#)
6. [Analysen und Untersuchungen](#)
7. [Funktionsbezogene Cookies](#)



li_at	.www.linkedin.com	Dieses Cookie dient der Authentifizierung von Mitgliedern und API-Clients.	1 Jahr	LinkedIn
liap	.linkedin.com	Dieses Cookie wird von Domains ohne den Zusatz „www“ verwendet, um den Login-Status eines Mitglieds anzuzeigen.	1 Jahr	LinkedIn
leadgen.api_session	forms.linkedin.com	Dieses Cookie speichert die Client-ID für Anwendungen für die Lead-Generierung.	Sitzung	LinkedIn
transaction_state	linkedin.com	Dieses Cookie wird verwendet, um Nutzer, die über Drittanbieter-Apps auf LinkedIn zugreifen, zur Autorisierung weiterzuleiten.	Sitzung	LinkedIn
lihc_auth_str	.linkedin.com	Dieses Cookie wird vom Live-Chat im LinkedIn Hilfebereich verwendet, um Informationen zur Sitzung zu speichern..	Sitzung	LinkedIn
lihc_auth_*	.linkedin.com	Dieses Cookie wird vom Live-Chat des LinkedIn Hilfebereichs verwendet, um die Sprache und die Anfangszeit des Chats zu speichern..Dieses Cookie heißt je nach Spracheinstellung z. B. lihc_auth_en oder lihc_auth_es.	Sitzung	LinkedIn
<b>Sicherheit</b>				

			bereitgestellter			
fid	linkedin.com	Dieses Cookie wird verwendet, um böartige Aktivitäten auf der Website zu verfolgen.	7 Tage	LinkedIn		
bcookie	linkedin.com	Dieses Cookie ist eine Browserkennung. Damit werden Geräte, die auf LinkedIn zugreifen, eindeutig identifiziert, um so eine missbräuchliche Verwendung der Plattform zu erkennen.	2 Jahre	LinkedIn		
bscookie	.www.linkedin.com	Dieses Cookie merkt sich den Status der Zwei-Faktor-Authentifizierung eines eingeloggtten Nutzers.	2 Jahre	LinkedIn		
fcookie	linkedin.com	Dieses Cookie wird zur Bot-Erkennung verwendet.	7 Tage	LinkedIn		
ccookie	linkedin.com	Dieses Cookie merkt sich, ob ein Nutzer eine Captcha-Aufforderung erhalten hat..	20 Minuten	LinkedIn		
JSESSIONID	.www.linkedin.com	Dieses Cookie wird zum Schutz vor CSRF (Cross-Site-Request-Forgery) verwendet.	Sitzung	LinkedIn		
G_ENABLED_IDPS	.www.linkedin.com	Dieses Cookie wird für die Google SSO-Funktionalität (Single	2 Jahre	Google		
chp_token	.www.linkedin.com	Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, ob ein Nutzer die Zwei-Faktor-Authentifizierung ausgeführt oder ein Captcha eingegeben hat.	Sitzung	LinkedIn		
li_cu	.linkedin.com	Dieses Cookie wird verwendet, um einen Nutzer einer Captcha-Aufforderung zuzuordnen.	15 Minuten	LinkedIn		
cf_ob_info	Mehrere Cloudflare-Proxied-Domains	Dieses Cookie wird von Cloudflare verwendet. Es verfolgt aus Sicherheitsgründen den	3 Tage	Cloudflare		

		den Zielserv.		
cf_use_ob	Mehrere Cloudflare- Proxied-Domains	Dieses Cookie wird von Cloudflare verwendet. Damit wird im Falle eines Serverausfalls eine gecachte Version einer angeforderten Website angezeigt.	3 Tage	Cloudflare
cfuid	Mehrere Cloudflare- Proxied-Domains	Dieses Cookie wird verwendet, um potenziell böartige Besuche auf Websites zu erkennen, die über Cloudflare als Proxy bereitgestellt werden.	30 Tage	Cloudflare
__cfuid	Mehrere Cloudflare- Proxied-Domains	Dieses Cookie wird von Cloudflare zur Übertragungsbegrenzung verwendet.	Sitzung	Cloudflare
__cf_bm	Mehrere Cloudflare- Proxied-Domains	Von Cloudflare bereitgestellte Bot-Erkennung.	30 Minuten	Cloudflare
denial-client-ip	www.linkedin.com	Dieses Cookie speichert die IP-Adresse des Nutzers, um Scraping-Aktivitäten und Netzausfälle durch Überlastungsangriffe (sog. Denial of Service, DoS) zu vermeiden.	5 Sekunden	LinkedIn
denial-reason-code	www.linkedin.com	Dieses Cookie wird zur Vermeidung von Scraping-Aktivitäten und zum Schutz vor einem Netzausfall durch Überlastungsangriffe (sog. Denial of Service, DoS) verwendet.	5 Sekunden	LinkedIn
rtc	www.linkedin.com	Dieses Cookie wird im Rahmen der Vermeidung einer missbräuchlichen Nutzung auf LinkedIn verwendet.	120 Sekunden	LinkedIn
trkInfo	www.linkedin.com	Dieses Cookie wird im Rahmen der Vermeidung	5 Sekunden	LinkedIn

		Fehlerbehebung verwendet.		
trkCode	www.linkedin.com	Dieses Cookie wird im Rahmen der Vermeidung einer missbräuchlichen Nutzung auf LinkedIn verwendet.	5 Sekunden	LinkedIn
spectroscopyId	www.linkedin.com	Dieses Cookie wird verwendet, um bösartige Aktivitäten über Browsererweiterungen zu erkennen.	Sitzung	LinkedIn
fptctx2	.linkedin.com	Dieses Cookie wird verwendet, um Missbrauch bei LinkedIn Zahlungsabläufen zu verhindern.	Sitzung	Microsoft
dfpfpt	.linkedin.com	Dieses Cookie dient als eindeutige Nutzererkennung, um Missbrauch bei LinkedIn Zahlungsabläufen zu verhindern.	2 Jahre	Microsoft
li_referer	.linkedin.com	Dieses Cookie wird zur Bot-Erkennung verwendet. Das Cookie speichert die verweisende Website vor der Weiterleitung des Nutzers zur Captcha-Authentifizierung.	15 Minuten	LinkedIn
Einstellungen/Funktionen/Dienste	.linkedin.com	Dieses Cookie wird zur Bot-Erkennung verwendet, um Scraping-Aktivitäten zu vermeiden.	3 Minuten	LinkedIn

li_rm	.www.linkedin.com	Dieses Cookie wird im Rahmen der LinkedIn Funktion zum Speichern von Login-Daten verwendet. Es wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf seinem Gerät auf „Login speichern“ klickt. Dadurch wird das Einloggen auf diesem Gerät erleichtert.	1 Jahr	Linked
BizographicsOptOut	.linkedin.com	Mit diesem Cookie wird ermittelt, ob ein Nutzer Targeted Advertising abgelehnt hat.	10 Jahre	Linked
ac_L	linkedin.com	Dieses Cookie zählt, wie oft ein Nutzer das Banner für das Account-Center, das Nutzern mit einem unvollständigen Profil zeigt, wie sie dieses vervollständigen können, geschlossen hat. Das Ergebnis bestimmt die Anzeigelogik für das Banner.	180 Tage	Linked
ac_LD	linkedin.com	Dieses Cookie enthält das Datum, an dem einem Nutzer das Account-Center angezeigt wurde. Dieser Wert bestimmt die Anzeigelogik für das Banner.	180 Tage	Linked
recent_history_status	.linkedin.com	Mit diesem Cookie wird ermittelt, ob ein Nutzer Einstellungen für den Suchverlauf bei Gästen aktiviert oder deaktiviert hat.	10 Jahre	Linked
all_u_b	www.linkedin.com	Mit diesem Cookie wird festgestellt, ob ein Nutzer der Anzeige von LinkedIn auf einem nicht unterstützten Browser zugestimmt hat.	21 Tage	Linked
lang	.linkedin.com	Dieses Cookie merkt sich die Spracheinstellung eines Nutzers. So wird sichergestellt, dass die LinkedIn.com-Website in der vom Nutzer ausgewählten Sprache erscheint.	Sitzung	Linked

uh	www.linkedin.com	mobile Version der Web-Plattform festgelegt.Dies erfolgt über die Einstellungen des Nutzers.	Sitzung	Linked
pushPermlInfo	www.linkedin.com	Dieses Cookie wird von mehreren LinkedIn Diensten verwendet, um den zeitlichen Abstand zwischen Aufforderungen für Push-Benachrichtigungen zu bestimmen.	365 Tage	Linked
pushPermState	www.linkedin.com	Dieses Cookie wird von mehreren LinkedIn Diensten verwendet, um den Einwilligungstatus des Nutzers zu Push-Benachrichtigungen zu ermitteln.	30 Tage	Linked
lidc	.linkedin.com	Dieses Cookie erleichtert die Auswahl des Datenzentrums.	24 Stunden	Linked
wwepo	.www.linkedin.com	Mit diesem Cookie wird die Einhaltung der Einstellung von Nutzern gewährleistet, die für die Anmeldung ausschließlich ihr Telefon verwenden.	90 Tage	Linked
sdsc	linkedin.com	Dies ist ein signiertes Kontext-Cookie für den Datendienst. Es wird für das Datenbank-Routing verwendet und soll bei Änderungen datenbankübergreifende Konsistenz gewährleisten. Es stellt sicher, dass Nutzereingaben dem absendenden Nutzer unmittelbar nach der Absendung zur Verfügung stehen.	Sitzung	Linked
li_gc	.linkedin.com	Mit diesem Cookie wird die Einwilligung von Gästen zur Verwendung von nicht zwingend erforderlichen Cookies gespeichert.	2 Jahre	Linked
li_mc	.linkedin.com	Dieses Cookie wird als temporärer Cache	2 Jahre	Linked



		in die Verwendung nicht zwingend erforderlicher Cookies zu vermeiden und diese Einwilligungsinformationen client-seitig verfügbar zu haben, um diese auf Client-Seite durchsetzen zu können.		
PLAY_FLASH	www.linkedin.com	Dieses Cookie wird von einigen LinkedIn Diensten verwendet, um die Anzeige von Nachrichten bei Seitenwechseln zu ermöglichen. Es informiert den Nutzer u. a., ob ein Formular erfolgreich gesendet wurde oder nicht, und sorgt für andere ähnliche Benachrichtigungen.	Sitzung	Linked
PLAY_LANG	www.linkedin.com	Mit diesem Cookie merken sich einige LinkedIn Dienste die Spracheinstellung eines Nutzers.	Sitzung	Linked
PLAY_SESSION	www.linkedin.com	Dieses Cookie wird von einigen LinkedIn Diensten verwendet, um Informationen zur Sitzung zu speichern.	Sitzung	Linked
visit	www.linkedin.com	Dieses Cookie ermittelt, ob einem Nutzer die Anmeldeseite oder die Seite zum Einloggen angezeigt werden soll.	1 Jahr	Linked
directFromM2MInviteAccept	www.linkedin.com	Dieses Cookie ermittelt die richtige Logik für die Profilanzeige, wenn ein Nutzer die E-Mail-Einladung eines LinkedIn Mitglieds zur Vernetzung auf LinkedIn annimmt.	Sitzung	Linked
directFromM2MInviteSent	www.linkedin.com	Dieses Cookie sorgt für eine entsprechende Benachrichtigung und die richtige Logik für die Profilanzeige, wenn der Nutzer die E-Mail-Einladung eines LinkedIn Mitglieds zur	Sitzung	Linked

cookie.policy.banner.eu		Dieses Cookie wird verwendet, um in LinkedIn Lite ein Cookie-Banner anzuzeigen.	365 Tage	Linked
cookie.policy.banner.nl		Dieses Cookie wird verwendet, um in LinkedIn Lite auf der niederländischen Website ein Cookie-Banner anzuzeigen.	365 Tage	Linked
appName	www.linkedin.com	Dieses Cookie wird verwendet, um die LinkedIn Lite-App als Quelle ermitteln und so den richtigen Dienst an die App zu senden.	Sitzung	Linked
appLang	www.linkedin.com	Mit diesem Cookie wird in der LinkedIn Lite-App die richtige Sprache eingestellt.	Sitzung	Linked
lls-Integration	www.linkedin.com	Dieses Cookie validiert auf der Whitelist befindliche Partner bzgl. der Integration von Inhalten.	30 Tage	Linked
feed-sort	www.linkedin.com	Dieses Cookie speichert die Feed-Sortierungseinstellungen eines Mitglieds.	1 Tag	Linked
abiRedirect	.linkedin.com	Dieses Cookie ermöglicht den Import eines Adressbuches während des Onboarding-Ablaufs, wenn Nutzer ein Adressbuch importieren möchten.	Sitzung	Linked
timezone	.linkedin.com	Dieses Cookie dient der Feststellung der Zeitzone des Nutzers.	14 Tage	Linked
lil-lang	www.linkedin.com	Dieses Cookie speichert die von Nutzern gewählte Spracheinstellung für LinkedIn Learning.	Sitzung	Linked
sj_ubid	training.talent.linkedin.com training.marketing.linkedin.com training.sales.linkedin.com	Dieses Cookie dient zum Debugging in mehreren Browsern beim Besuch einer Seite mit von Skilljar bereitgestellter Tutorial-	20 Jahre	Skillja

Cookies, die LinkedIn auf Websites Dritter setzt				
li_alerts	.linkedin.com	Dieses Cookie wird verwendet, um Impressions von LinkedIn Mitteilungen wie etwa dem Cookie-Banner zu verfolgen und den zeitlichen Abstand zwischen Mitteilungen festzulegen.	1 Jahr	LinkedIn
li_theme	.linkedin.com	Dieses Cookie merkt sich die Anzeige-/Motiveinstellungen des Nutzers.	6 Monate	LinkedIn

**Personalisierte Werbung**

UserMatchHistory	linkedin.com	Mit diesem Cookie werden die IDs von LinkedIn Ads synchronisiert.	30 Tage	LinkedIn
AnalyticsSyncHistory	.linkedin.com	Mit diesem Cookie wird der Zeitpunkt der Synchronisierung mit dem Cookie „lms_analytics“ bei Nutzern in den designierten Ländern gespeichert.	30 Tage	LinkedIn
li_oatml	.linkedin.com	Mit diesem Cookie werden LinkedIn Mitglieder außerhalb von LinkedIn zu Werbe- und Analysezwecke außerhalb der designierten Länder und für begrenzte Zeit auch für Werbezwecke in den designierten Ländern identifiziert.	30 Tage	LinkedIn
lms_ads	.linkedin.com	Mit diesem Cookie werden LinkedIn Mitglieder außerhalb von LinkedIn in den designierten Ländern zu Werbezwecken identifiziert.	30 Tage	LinkedIn
lms_analytics	.linkedin.com	Mit diesem Cookie werden LinkedIn Mitglieder in den designierten Ländern zu Analysezwecken identifiziert.	30 Tage	LinkedIn
li_fat_id	Verschiedene First-Party-Domains	Bei diesem Cookie handelt es sich um eine indirekte Mitgliedererkennung, die für Conversion-Tracking, Retargeting und Analysen verwendet wird.	30 Tage	LinkedIn
li_sugr	.linkedin.com	Mit diesem Cookie werden wahrscheinlichkeitstheoretische Übereinstimmungen der Identität eines Nutzers außerhalb der designierten Länder festgestellt.	90 Tage	LinkedIn
U	.adsymptotic.com	Bei diesem Cookie handelt es sich um eine Browserkennung für Nutzer außerhalb der designierten Länder.	3 Monate	LinkedIn
_guid	linkedin.com	Mit diesem Cookie wird ein LinkedIn Mitglied für Werbung	90 Tage	LinkedIn

		mit diesem COOKIE wird der		
UserMatchHistory	linkedin.com	Mit diesem Cookie werden die IDs von LinkedIn Ads synchronisiert.	30 Tage	LinkedIn
li_oatml	.linkedin.com	Mit diesem Cookie werden LinkedIn Mitglieder außerhalb von LinkedIn zu Werbe- und Analysezwecke außerhalb der designierten Länder und für begrenzte Zeit auch für Werbezwecke in den designierten Ländern identifiziert.	30 Tage	LinkedIn
lms_ads	.linkedin.com	Mit diesem Cookie werden LinkedIn Mitglieder außerhalb von LinkedIn in den designierten Ländern zu Werbezwecken identifiziert.	30 Tage	LinkedIn
li_fat_id	Verschiedene First-Party-Domains	Bei diesem Cookie handelt es sich um eine indirekte Mitgliedererkennung, die für Conversion-Tracking, Retargeting und Analysen verwendet wird.	30 Tage	LinkedIn
li_sugr	.linkedin.com	Mit diesem Cookie werden wahrscheinlichkeitstheoretische Übereinstimmungen der Identität eines Nutzers außerhalb der designierten Länder festgestellt.	90 Tage	LinkedIn
U	.adsymptotic.com	Bei diesem Cookie handelt es sich um eine Browsererkennung für Nutzer außerhalb der designierten Länder.	3 Monate	LinkedIn
_guid	linkedin.com	Mit diesem Cookie wird ein LinkedIn Mitglied für Werbung über Google Ads identifiziert.	90 Tage	LinkedIn
A3	.yahoo.com	Dieses Cookie dient dem Anzeigen-Targeting für Yahoo.	1 Jahr	Yahoo
anj	.adxns.com	Dieses Cookie dient dem Anzeigen-Targeting für AppNexus.	3 Monate	AppNexus

		AppNexus.		
ELOQUA	.linkedin.com	Dieses Cookie wird für Tracking-Zwecke von ELOQUA verwendet.	2 Jahre	ELOQUA
ELQSTATUS	.linkedin.com	Dieses Cookie wird von ELOQUA für Tracking-Zwecke verwendet.	2 Jahre	ELOQUA
dpm	.dpm.demdex.net	Dieses Cookie sendet Ereignisse an den Adobe Audience Manager.	6 Monate	Adobe
dextp	.demdex.net	Dieses Cookie erfasst, wann die letzte Anfrage zur Datensynchronisierung erfolgt ist.	6 Monate	Adobe
demdex	.demdex.net	Dieses Cookie dient der Besucheridentifikation.	6 Monate	Adobe
dst	.lnkd.demdex.net	Dieses Cookie protokolliert Fehler beim Senden von Daten an den Zielspeicherort. Es wird im Rahmen von Adobe Audience Manager verwendet.	6 Monate	Adobe
lnkd	.lnkd.demdex.net	Dieses Cookie sendet ein Ereignis an den Adobe Audience Manager.	6 Monate	Adobe
aam_uuid	.linkedin.com / .business.linkedin.com	Dieses Cookie dient der ID-Synchronisierung mit Adobe Audience Manager.	30 Tage	Adobe
MUID	.bing.com	Dieses Cookie wird von Bing zu Tracking-Zwecken verwendet.	1 Jahr	Microsoft
MR	.bat.bing.com	Dieses Cookie wird von Bing zu Tracking-Zwecken verwendet.	6 Monate	Microsoft
MR2	.bat.bing.com	Dieses Cookie wird von Bing zu Tracking-Zwecken verwendet.	6 Monate	Microsoft
IDE	.doubleclick.com	Dieses Cookie dient dem Anzeigen-Targeting für DoubleClick.	2 Jahre	Google

		Facebook.		
personalization_id	.twitter.com	Dieses Cookie dient dem Anzeigen-Targeting für Twitter.	2 Jahre	Twitter
GUC	yahoo.com	Dieses Cookie dient dem Conversion-Tracking für Yahoo.	5 Monate	Yahoo
B	.yahoo.com	Dieses Cookie dient dem Conversion-Tracking für Yahoo.	1 Jahr	Yahoo
test_cookie	.doubleclick.net	Dieses Cookie testet die Einwilligung zum Setzen von Cookies im Browser von Nutzern.	1 Tag	Google
_gcl_au	.linkedin.com	Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um zu verstehen, wie die Nutzer mit der Website und mit Anzeigen interagieren.	3 Monate	Google
_gcl_aw	.linkedin.com	Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um zu verstehen, wie die Nutzer mit der Website und mit Anzeigen interagieren.	3 Monate	Google
_gcl_dc	.linkedin.com	Dieses Cookie wird von Google Campaign Manager und DV 360 verwendet, um zu verstehen, wie die Nutzer mit der Website und mit Anzeigen interagieren.	3 Monate	Google
brwsr	LinkedIn Tracking Domain	Dies ist ein Cookie für Partnermarketing für LinkedIn.	2 Jahre	LinkedIn
ABSELB	LinkedIn Tracking Domain	Dieses Cookie ist ein Load-Balancer-Cookie für das Partnermarketing.	2 Jahre	LinkedIn
IRLD	LinkedIn Tracking Domain	Dies ist ein Cookie für Partnermarketing für LinkedIn.	2 Jahre	LinkedIn
_gac_UA-62256447-1	.linkedin.com	Dies ist ein Cookie für Google Analytics.	3 Monate	Google
ASPSESSIONID	itack.ilead.it	Dieses Cookie wird zur Verfolgung der Conversion während des	Sitzung	Ad Pepper

SERVERID	itrack.ilead.it	Dieses Cookie ist ein Load-Balancer-Cookie für das Conversion-Tracking von Ad Pepper.	Sitzung	Ad Pepper
tuid	creative-serving.com	Dieses Cookie speichert eine zufällig gewählte Nummer für wiederkehrende Besucher für das Conversion-Tracking von Ad Pepper.	13 Monate	Ad Pepper
<b>Analysen und Untersuchungen</b>				
tuid_lu	creative-serving.com	Dieses Cookie speichert eine zufällig gewählte Nummer für wiederkehrende Besucher für das Conversion-Tracking von Ad Pepper.	12 Monate	Ad Pepper
c	creative-serving.com	Dieses Cookie speichert die Zeitmarke für das Conversion-Tracking.	12 Monate	Ad Pepper
fl_inst	creative-serving.com	Dieses Cookie ermittelt, ob ein Browser Flash akzeptiert.	1 Woche	Ad Pepper
pvc*	creative-serving.com	Dieses Cookie wird verwendet, um das Anzeigen-Engagement über Ad Pepper zu verfolgen.	13 Monate	Ad Pepper
pcc*	creative-serving.com	Dieses Cookie wird verwendet, um das Anzeigen-Engagement über Ad Pepper zu verfolgen.	13 Monate	Ad Pepper
trc	creative-serving.com	Dieses Cookie wird verwendet, um das Anzeigen-Engagement über Ad Pepper zu verfolgen.	13 Monate	Ad Pepper
ad2	creative-serving.com	Dieses Cookie wird zur Verfolgung der Anzeigensichtbarkeit und Markensicherheit über Ad Pepper verwendet.	13 Monate	Ad Pepper
barometric[cuid]	trkn.us	Dieses Cookie wird sowohl auf linkedin.com (Produkte) als auch auf Microsites (business.linkedin.com) für das Veritone/Barometric Podcast Conversion-Tracking verwendet.	1 Jahr	Claritas



lms_analytics	.linkedin.com	Mit diesem Cookie werden LinkedIn Mitglieder in den designierten Ländern zu Analysezwecken identifiziert.	30 Tage	LinkedIn
AnalyticsSyncHistory	.linkedin.com	Mit diesem Cookie wird gespeichert, wann eine Synchronisierung mit dem Cookie „lms_analytics cookie“ stattgefunden hat.	30 Tage	LinkedIn
queryString	Alle LinkedIn Microsites	Mit diesem Cookie werden Parameter für das Marketing-Tracking verankert.	30 Tage	LinkedIn
SID	.linkedin.com	Mit diesem Cookie werden die Aktionen eines Besuchers vor dessen Conversion auf einer LinkedIn Microsite ermittelt.	Sitzung	LinkedIn
VID	.linkedin.com	Dies ist die ID, die Besuchern einer LinkedIn Microsite zugeordnet wird. Sie dient dazu, zum Zwecke der Lead-Generierung Conversions zu ermitteln.	1 Jahr	LinkedIn
_ga	.linkedin.com	Dies ist ein Cookie für Google Analytics.	2 Jahre	Google
_gat	.linkedin.com	Dies ist ein Cookie für Google Analytics.	Sitzung	Google
_gid	.linkedin.com	Dies ist ein Cookie für Google Analytics.	1 Tag	Google
_gac_UA-[Property ID]	.linkedin.com	Dies ist ein Cookie für Google Analytics.	90 Tage	Google
UID	.scorecardresearch.com	Dieses Cookie wird für Marktforschungszwecke und Nutzerrecherchen verwendet.	720 Tage	Scorecard Research

		und Nutzerrecherchen verwendet.		Research
AMCVS_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg	.linkedin.com	Dieses Cookie gibt für die Adobe Experience Cloud an, wann eine Sitzung begonnen hat.	Sitzung	Adobe
AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg	.linkedin.com	Dies ist eine eindeutige Kennung für die Adobe Experience Cloud.	180 Tage	Adobe
s_cc	.linkedin.com	Mit diesem Cookie wird für Adobe Analytics ermittelt, ob Cookies aktiviert sind.	Sitzung	Adobe
s_sq	.linkedin.com	Mit diesem Cookie werden von Adobe Analytics Informationen zum vorigen Link gespeichert, auf den ein Nutzer geklickt hat.	Sitzung	Adobe
s_vi	.omtrdc.net	Dies ist eine eindeutige Kennung für Adobe Analytics.	180 Tage	Adobe
s_fid	.linkedin.com	Dies ist eine eindeutige Kennung für Adobe Analytics.	180 Tage	Adobe
ki_r	.qualaroo.com	Dieses Cookie speichert den Referrer der ersten Seite (sofern vorhanden) für Targeting-Zwecke.	5 Jahre	Qualaroo
ki_s	.qualaroo.com	Dieses Cookie speichert den aktuellen Status einer Umfrage, die ein Nutzer angesehen oder in anderer Weise genutzt hat.	5 Jahre	Qualaroo
ki_t	.qualaroo.com	Dieses Cookie speichert Zeitmarken und die Zahl der Aufrufe von Umfragen.	5 Jahre	Qualaroo
ki_u	.qualaroo.com	Dieses Cookie speichert eine zufällig gewählte	5 Jahre	Qualaroo

<p><b>Funktionsbezogene Cookies</b></p>	<p>.linkedin.com</p>	<p>Mit diesem Cookie werden vorher in Adobe Analytics aufgesuchte Seiten gespeichert und abgerufen.</p>	<p>6 Monate</p>	<p>Adobe</p>
<p>s_plt</p>	<p>.linkedin.com</p>	<p>Dieses Cookie verfolgt, wie lange das Laden der vorherigen Seite dauerte.</p>	<p>Sitzung</p>	<p>Adobe</p>
<p>s_tslv</p>	<p>.linkedin.com</p>	<p>Mit diesem Cookie wird die seit dem letzten Besuch vergangene Zeit in Adobe Analytics gespeichert.</p>	<p>6 Monate</p>	<p>Adobe</p>
<p>s_ppv</p>	<p>.linkedin.com</p>	<p>Dieses Cookie wird von Adobe Analytics verwendet, um zu speichern und abzurufen, wie viel Prozent einer Seite angezeigt wurden.</p>	<p>Sitzung</p>	<p>Adobe</p>
<p>s_pltp</p>	<p>.linkedin.com</p>	<p>Dieses Cookie stellt den Wert des Seitennamens (URL) zur Verwendung durch Adobe Analytics bereit.</p>	<p>Sitzung</p>	<p>Adobe</p>
<p>s_ips</p>	<p>.linkedin.com</p>	<p>Dieses Cookie verfolgt die Zahl der angezeigten Seiten in Prozent.</p>	<p>2 Jahre</p>	<p>Adobe</p>
<p>s_tp</p>	<p>.linkedin.com</p>	<p>Dieses Cookie verfolgt die Zahl der angezeigten Seiten in Prozent.</p>	<p>2 Jahre</p>	<p>Adobe</p>

	recent_history	.linkedin.com	Dieses Cookie merkt sich die von einem Gast besuchten URLs, um die betreffenden Seiten an der Stelle erneut anzuzeigen, an der die Nutzer sie verlassen haben.	90 Tage	LinkedIn
	liveagent_chatted	.linkedin.com	Mit diesem Cookie wird die Live-Chat-Funktion aktiviert.	10 Jahre	Salesforce
	liveagent_oref	.linkedin.com	Mit diesem Cookie wird die Live-Chat-Funktion aktiviert.	10 Jahre	Salesforce
	liveagent_ptid	.linkedin.com	Mit diesem Cookie wird die Live-Chat-Funktion aktiviert. Nutzervereinbarung	10 Jahre	Salesforce
	liveagent_sid	.linkedin.com	Mit diesem Cookie wird die Live-Chat-Funktion aktiviert. Cookie-Richtlinie Markenrichtlinie Community-Richtlinien	Sitzung	Salesforce
	liveagent_vc	.linkedin.com	Mit diesem Cookie wird die Live-Chat-Funktion aktiviert.	10 Jahre	Salesforce
	NID	.google.com	Dieses Cookie wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen zu speichern.	6 Monate	Google
	sharebox-suggestion	www.linkedin.com	Dieses Cookie zeigt ein Banner an, das erstmaligen Nutzern der Elevate-Share-Box einen Hilfetext anzeigt.	Sitzung	LinkedIn
	at_check	.linkedin.com	Anhand dieses Cookies wird festgestellt, ob ein Besucher die Nutzung von Cookies für Adobe Target akzeptiert hat.	Sitzung	Adobe

mbox	.linkedin.com	verwendet, um die Relevanz von Online-Inhalten zu analysieren.	180 Tage	Adobe
li_cc	www.linkedin.com	Mit diesem Cookie wird sichergestellt, dass Nutzer in China eine Telefonnummer eingeben.	1 Woche	LinkedIn
lss_bundle_viewer	.linkedin.com	Dieses Cookie speichert die Einwilligung des Nutzers in die Anzeige eines Smart Links.	1 Monat	LinkedIn